



โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ถ.จรตวิสิทธิ์ หมู่ 8 ตำบล/แขวง คลองตาล อำเภอ/เขต ศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 64120

HN : 0016342

Name : นางบัวหลวง เตือนสติ

Gender : หญิง

Age : 55 ปี

Operation Date : 24-05-2568 (12:08:51)

โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ (Colonoscopy Screening)

Screening Report (Colonoscopy)

ENDOSCOPIST

นพ.รณชัย พูลล้น

ASSISTANTS

N/A

ATTENDENT

PATIENT IN: 12:08:51

OPERATION TIME : 12:08:51 - 12:25:55 (17
Minutes)

WITHDRAWAL TIME :

INSERTION TIME :

PLACE :

ENDOSCOPE USED : medica SN 00000 [medica]

BRIEF HISTORY : FIT test positive, no symptom

INDICATION : Fit Positive

ANESTHESIA : IV sedation

MEDICATION : Dormicum 2.5 mg.
Fentanyl 25 mcg.

PRE-DIAGNOSTIC : FIT test positive

BOWEL PREPARATION : Good

TECHNIQUE : None

FINDINGS:

Anal canal: Unremarkable
Rectum: Unremarkable
Sigmoid Colon: Small sessile polyp > polypectomy, multiple diverticuli
Descending Colon: Diverticuli
Splenic flexure: Diverticuli
Transverse Colon: Diverticuli
Hepatic flexure: Diverticuli
Ascending Colon: Diverticuli
Appendiceal Orifice: Diverticuli
Cecum: Diverticuli
Terminal ileum: N/A

POST-DIAGNOSTIC

K635 Colonic polyp

K573 Diverticulitis/Diverticulosis/Diverticulum

PROCEDURE

4542 Polypectomy


1 Bottle

COMPLICATION : None Complication


ESTIMATED BLOOD LOSS : N/A

BLOOD TRANSFUSION : N/A


PLAN : N/A




[1]Cecum




[2]Ascending Colon




[3]Hepatic flexure




[4]Transverse Colon




[5]Splenic flexure



[6]Descending Colon



[7]Sigmoid Colon



[8]Sigmoid Colon

Signature

นพ.รณชัย พูลล้น

Reported by EndoCAPTURE



โรงพยาบาลศิริราชสุโขทัย

ถ.จรดวิถีถ้อง หมู่ 8 ตำบล/แขวง คลองตาล อำเภอ/เขต ศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 64120

HN : 0016342


Name : นางบัวหลวง เตือนสติ

Gender : หญิง

Age : 55 ปี

Operation Date : 24-05-2568 (12:08:51)

โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ (Colonoscopy Screening)
Screening Report (Colonoscopy)



[9] Rectum

Signature

uw.สมชัย พูลล้น

Reported by EndoCAPTURE