



โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

203 ถ.สามัคคีชัย หมู่ - ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

HN : 0989349

Name : นางประพนธ์ จันทร์ลอย

Gender : หญิง

Age : 59 ปี

Operation Date : 15-06-2568 (11:32:50)

โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ (Colonoscopy Screening) Screening Report (Colonoscopy)

ENDOSCOPIST

ASSISTANTS

ATTENDENT

นพ.วรวัฒน์ แสงวิภาสณภาพ N/A

PATIENT IN: 11:32:50

OPERATION TIME : 11:32:50 - 11:48:28 (15 Minutes)

WITHDRAWAL TIME : 11:37:59 - 11:48:28 (10 Minutes)

INSERTION TIME : 11:32:50 - 11:37:59 (5 Minutes)

PLACE :

ENDOSCOPE USED : medica SN 00000 [medica]

BRIEF HISTORY :

INDICATION : Fit Positive

ANESTHESIA : N/A

MEDICATION : N/A

Boston Bowel Prep Score : B (SUCCESS)

BOWEL PREPARATION : Good NIFLEC

TECHNIQUE : 2nd forward view right sided colon

FINDINGS:

Anal canal: Internal hemorrhoid was seen.

Rectum: Normal

Sigmoid Colon: Normal

Descending Colon: Normal

Splenic flexure: Normal

Transverse Colon: Normal

Hepatic flexure: Normal

Ascending Colon: Normal

Appendiceal Orifice: Normal

Cecum: Normal

Terminal ileum: Normal

POST-DIAGNOSTIC

I842 Internal hemorrhoids without complication

PROCEDURE


4523 Colonoscopy

COMPLICATION : No Immediate Complication


ESTIMATED BLOOD LOSS : N/A

BLOOD TRANSFUSION : N/A


PLAN : N/A




[1]Terminal ileum




[2]Cecum



[3]Ascending Colon




[4]Hepatic flexure




[5]Transverse Colon



[6]Splenic flexure



[7]Descending Colon



[8]Sigmoid Colon

Signature

นพ.วรวัฒน์ แสงวิภาสณภาพ

Reported by EndoCAPTURE



โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

203 ถ.สามัคคีชัย หมู่ - ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000

HN : 0989349


Name : นางประทวน จันทรลอย

Gender : หญิง


Age : 59 ปี

Operation Date : 15-06-2568 (11:32:50)

โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ (Colonoscopy Screening)
Screening Report (Colonoscopy)



[9] Rectum



[10] Anal canal

Signature

พ.ว.วรวัฒน์ แสงวิภาสณภาพ

Reported by EndoCAPTURE